



Производство и продажа изделий из ДПК:

Террасные, заборные, фасадные доски,

ограждения

Доставка по России и СНГ

телефон отдела продаж:

Москва (495) 789 77 18

www.ecodecking.ru

Сочетание экологических свойств дерева и долговечности полимеров. Не боится мороза, дождя, солнца, не гниет и не коробится, не выцветает и сохраняет свой вид без затрат на обслуживание до 25 лет.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 3 ГОДА! Вся продукция сертифицирована!

Прайс-лист от 01.08.2020 г. Цена включает НДС 20%

Технические характеристики террасной доски

Параметр	Значение			
	Практик	Техно Эконом	Титан	Техно
Товарная линейка	Практик	Техно Эконом	Титан	Техно
Температура эксплуатации (Цельсий)	- 45° ... + 70°	- 45° ... + 70°	- 45° ... + 70°	- 45° ... + 70°
Размеры, мм	25x135	20x135	25x140	26x150
Расход, п.м./кв.м (при стандартном монтажном зазоре - 3 мм)	7,40	7,4	7,14	6,66
Вес 1 п.м., кг	2,3	2,1	3,1	2,78
Вес 1 кв.м., кг	17,2	15,0	22,13	18,51
Используемая клипса	9	8	8	8
Варианты монтажных зазоров, мм	3	3	3	3
Плотность кг/м.куб.	1380	1380	1679	1380
Прочность при изгибе профиля (пролет 400 мм.), Н	4125	3645	3681,56	4952
Твердость Н/мкв.м	205	200	280	225
Максимальная точечная нагрузка, кг/кв.см	85	85	180	180
Набухание при 100 °С за 2 ч, %				
Длина	-0,03	-0,04	-0,02	-0,04
Ширина	-0,05	-0,06	-0,01	-0,06
Толщина	0,05	0,07	0	0,07
Принципиальная рецептура. %				
Древесная мука	50	68	0	68
Гранитная мука	0	0	68	0
Первичный полимер	44	26	26	26
Красители, стабилизаторы	6	6	6	6

- Доставка осуществляется по всей России и зарубежье силами сторонних транспортных организаций и частных перевозчиков

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА. СКЛАД МОСКВА

ecodecking

Код	Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Розница
		ЭкоДекинг Практик Размер: 25x135x3000,4000 (шлифованное тиснение и брашированный вельвет)	Венге, шоколад	кв.м.	1990
				п.м.	269
3		ЭкоДекинг Ультра Размер: 26x138x3000,4000 (шлифованное тиснение и брашированный вельвет)	Венге, шоколад	кв.м.	2 100
				п.м.	291
		Стартовая клипса 6 мм (Ультра) (упаковка 10 шт)		шт.	18
		Клипса рядовая 6 мм (Ультра) (уп. 100 шт)		шт.	18
		Стартовая клипса 9 мм (Практик) (упаковка 10 шт)		шт.	18
		Клипса рядовая 9 мм (Практик) (уп. 100 шт)		шт.	18
		уголок ЭкоДекинг Техно 35x70x3000.	Венге, шоколад, графит, серый, бронза	п.м.	195
		Лага направляющая ЭкоДекинг Практик 50x40x3000		п.м.	190



ТЕРРАСНАЯ ДОСКА. СКЛАД КРАСНОДАР

ECODECKING

Код	Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Розница
		ЭкоДекинг Практик Размер: 25x135x3000,4000 (шлифованное тиснение и брашированный вельвет)	Венге, шоколад	кв.м.	2077
				п.м.	281
		Стартовая клипса 9 мм (Практик) (упаковка 10 шт)		шт.	18
		Клипса рядовая 9 мм (Практик) (уп. 100 шт)		шт.	18
		уголок ЭкоДекинг Практик 50x50x3000. Брашированный	Венге, шоколад	п.м.	195
		Лага направляющая ЭкоДекинг Практик 50x40x3000		п.м.	190






ТЕРРАСНАЯ ДОСКА. СКЛАД СОЧИ

ecodecking

Код	Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Розница
		ЭкоДекинг Практик Размер: 25x135x3000,4000 (шлифованное тиснение и брашированный вельвет)	Венге, шоколад	кв.м.	2147
				п.м.	290
		Стартовая клипса 9 мм (Практик) (упаковка 10 шт)		шт.	22
		Клипса рядовая 9 мм (Практик) (уп. 100 шт)		шт.	22
		уголок ЭкоДекинг Практик 50x50x3000. Брашированный	Венге, шоколад	п.м.	195
		Лага направляющая ЭкоДекинг Практик 50x40x3000		п.м.	190






ТЕРРАСНАЯ ДОСКА.

ECODECKING

Код	Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Розница
3		ЭкоДекинг Техно Полнотелая Размер: 19x137x3000 (шлифованное тиснение и глянцевый вельвет)	Графит, венге, шоколад, серый	кв.м.	3 570
				п.м.	500
			Бронза	кв.м.	4 155
				п.м.	582
3		ЭкоДекинг Техно Размер: 26x147x3000 (шлифованное тиснение или брашированный вельвет)	Венге, шоколад, графит, серый	кв.м.	2 584
				п.м.	380
			Бронза	кв.м.	2 842
				п.м.	418
3		ЭкоДекинг Техно Эконом Размер: 20x132x3000 (шлифованное тиснение или брашированный вельвет)	Венге, шоколад, графит, серый	кв.м.	1 739
				п.м.	235
			Бронза	кв.м.	1 909
				п.м.	258
3		Ступень Ecodeckig Tehno пустотелая 22x348x3000,4000	Венге, шоколад, графит, серый	п.м.	1375
3		ЭкоДекинг Практик Размер: 25x135x3000 (шлифованное тиснение и брашированный вельвет)	Венге, шоколад	кв.м.	1 990
				п.м.	269
			терракот, серый, слоновая кость, дерево	кв.м.	2 190
				п.м.	296







ТЕРРАСНАЯ ДОСКА.

ecodecking

Код	Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Розница
3		ЭкоДекинг Практик + Размер: 25x160x3000 (брашированный вельвет)	Венге, шоколад	кв.м.	2 090
				п.м.	334
			терракот, серый, слоновая кость, дерево	кв.м.	2 190
				п.м.	350
3		ЭкоДекинг Ультра Размер: 26x138x3000 (шлифованное тиснение и брашированный вельвет)	Венге, шоколад	кв.м.	2 100
				п.м.	291
3		ЭкоДекинг Титан, Размер: 25x140x3000 (шлифованное тиснение или брашированный вельвет)	Венге, шоколад	кв.м.	2856
				п.м.	400
			Терракот, серый, лазурь, антрацит, жемчуг	кв.м.	2899
				п.м.	406
3		ЭкоДекинг Титан 3D, Размер: 25x140x3000 (шлифованное тиснение или брашированный вельвет)	Венге, шоколад	кв.м.	3142
				п.м.	440
			Терракот, серый, лазурь, антрацит, жемчуг	кв.м.	3184
				п.м.	446
3		Доска бесшовная напольная Практик, Размер: 22x145x3000 (шлифованное тиснение)	Венге, шоколад	кв.м.	2184
				п.м.	317
			терракот, серый, слоновая кость, дерево	кв.м.	2287
				п.м.	332

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ecodecking

Код	Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Розница
3		Фасадная панель ЭкоДекинг Практик 140x12 (от 300 кв.м.)	Венге, шоколад	кв.м.	907
				п.м.	127
			терракот, серый, слоновая кость, дерево	кв.м.	1041
				п.м.	146
3		Фасадная панель ЭкоДекинг Классик 17x160	Венге, антрацит, шоколад	кв.м.	1873
				п.м.	300
			Серый, терракот, лазурь	кв.м.	1953
				п.м.	313
			Дерево, слоновая кость	кв.м.	2058
				п.м.	329
3		Фасадная панель Экодекинг Титан 17x160	Венге, антрацит, шоколад	кв.м.	1990
				п.м.	318
			Серый, терракот, лазурь	кв.м.	2074
				п.м.	332
3		Планкен ЭкоДекинг Классик, 13x145	Венге, антрацит, шоколад	кв.м.	2152
				п.м.	312
			Серый, терракот, лазурь	кв.м.	2254
				п.м.	327
			Дерево, слоновая кость	кв.м.	2368
				п.м.	344
3		Планкен Экодекинг Титан 13x145	Венге, антрацит, шоколад	кв.м.	2302
				п.м.	334
			Серый, терракот, лазурь	кв.м.	2452
				п.м.	356
3		Вагонка Практик 10x136 (от 300 кв.м.)	Коричневый, терракот	кв.м.	910
				п.м.	125
			Серый, желтый	кв.м.	960
				п.м.	132

ЗАБОРНАЯ ДОСКА

ecodecking

Код	Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Розница
3		Заборная доска двухсторонняя ЭкоДекинг Классик, 13x145	Венге, антрацит, шоколад	кв.м.	2152
				п.м.	312
			Серый, терракот, лазурь	кв.м.	2254
				п.м.	327
			Дерево, слоновая кость	кв.м.	2368
				п.м.	344
3		Заборная доска двухсторонняя ЭкоДекинг Титан, 13x145	Венге, антрацит, шоколад	кв.м.	2302
				п.м.	334
			Серый, терракот, лазурь	кв.м.	2452
				п.м.	356
3		Доска заборная ЭкоДекинг Классик, 11x145	Венге, антрацит, шоколад	кв.м.	1824
				п.м.	265
			Серый, терракот, лазурь	кв.м.	1928
				п.м.	280
			Дерево, слоновая кость	кв.м.	2007
				п.м.	291
3		Доска заборная ЭкоДекинг Титан, 11x145	Венге, антрацит, шоколад	кв.м.	1977
				п.м.	287
			Серый, терракот, лазурь	кв.м.	2069
				п.м.	300
3		Штакетник ЭкоДекинг Классик, 11x69	Венге, антрацит, шоколад	кв.м.	2032
				п.м.	140
			Серый, терракот, лазурь	кв.м.	2213
				п.м.	153
			Дерево, слоновая кость	кв.м.	2296
				п.м.	158






КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ecodecking

Код	Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Розница
3		Подкладочный профиль ЭкоДекинг Классик, 30x40x3000		п.м.	172
3		Лага направляющая ЭкоДекинг Классик, 35x60x3000		п.м.	202
		Лага направляющая ЭкоДекинг Практик 50x40x3000		п.м.	190
3		Лага направляющая ЭкоДекинг 34x20x3000		п.м.	130
		уголок ЭкоДекинг Практик 50x50x3000. Брашированный	Венге, шоколад, терракот, серый, слоновая кость, дерево	п.м.	195
		уголок ЭкоДекинг Техно 35x70x3000.	Венге, шоколад, графит, серый, бронза	п.м.	195

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ecodecking

Код	Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Розница
3		Угол торцевой ЭкоДекинг Титан 40x60x3000	Венге, антрацит, серый, терракот, лазурь, шоколад	п.м.	211
3		Лавочный Брус ЭкоДекинг Практик, 38x89x3000	шоколад, терракот, серый, желтый	п.м	270
3		Лавочный Брус ЭкоДекинг Стандарт 40x90x3000	венге, коричневый	п.м	330
3		Доска лавочная Практик 18x85. Минимальный заказ 50 м2	Кричневый, терракот	п.м.	182
			Серый, желтый	п.м.	192
C		Стартовая клипса 8 мм(Титан, Техно) (упаковка 10шт)		шт.	18
C		Клипса рядовая 8 мм (Титан, Техно) (уп. 100 шт)		шт.	18

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


ecodecking

Код	Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Розница
з		Стартовая клипса 6 мм (Ультра) (уп. 10 шт)		шт.	18
з		Клипса рядовая 6 мм (Ультра) (уп.100 шт)		шт.	18
С		Стартовая клипса 7 мм (Практик+) (упаковка 10 шт)		шт.	18
С		Клипса рядовая 7 мм (Практик+) (уп. 100 шт)		шт.	18
С		Стартовая клипса 9 мм (Практик) (упаковка 10 шт)		шт.	18
С		Клипса рядовая 9 мм (Практик) (уп. 100 шт)		шт.	18
С		Саморез по дереву 35 мм. (нержавейка) (уп. 500 шт)		шт.	5
С		Саморез по металлу (со сверлом) 35 мм. (нержавейка) (уп. 500 шт)		шт.	5
С		Резиновая подкладка 4x60x80 (уп. 20 шт)		уп.	360




Опоры

Регулируемые опоры

ecodecking

Код	Фото	Наименование	Размер (мм)	Ед. изм.	Розница
		Опора Level LOW	12,00	шт.	40
		Опора регулируемая Level L0	35-50	шт.	169
		Опора регулируемая Level L1	50-80	шт.	199
		Опора регулируемая Level L2	80-140	шт.	239
		Опора регулируемая Level L2 HI	95-155	шт.	313
		Опора регулируемая Level L3	145-240	шт.	379
		Опора регулируемая Level L4	240-300	шт.	389
		Опора регулируемая Level L5	290-380	шт.	479
		Опора регулируемая Level L6	360-520	шт.	579
		Опора регулируемая Level L7	480-690	шт.	769
		Увеличитель высоты Level	35-84	шт.	90
		Увеличитель высоты Level	84-230	шт.	190
		Вершина опоры для плитки Level		шт.	40
		Крепление для плитки Tile (устанавливается на алюминиевую лагу)		шт.	40

Опоры

Код	Фото	Наименование	Размер (мм)	Ед. изм.	Розница	
		Резиновая прокладка Level Soft-L 2мм		шт.	40	
		Вершина опоры для деревянной и ДПК лаги Level		шт.	40	
		Вершина опоры для алюминиевой лаги Level		шт.	40	
		Стопорное кольцо Level Ring		шт.	40	
		Корректор угла наклона 2% и 3% Level		шт.	40	
			Лага алюминиевая монтажная Level	28x40x3000 (4000)	м.п.	275
			Лага алюминиевая конструкционная Level	40x40x4000	м.п.	488
			Пластина стальная крепежная прямая		шт.	15
			Пластина стальная крепежная регулируемая		шт.	15
			Пластина стальная крепежная угловая 90		шт.	15
		Опора регулируемая Metal	45-70,5 мм	шт.	198	
			65-115 мм	шт.	264	
			115-195 мм	шт.	330	
			190-290 мм	шт.	420	